

Cuppon



move precise_

İtalya'da tasarlandı
Türkiye'de üretildi



STILO 1



STILO 5




STILO 15




STILO Pocket



STILO Anahtar



STILO Alıcı




QUADRO Motor




QUADRO Flaşör




QUADRO Lazer



TUBO 59 Tüp motor



TUBO 45 Tüp motor




VARCO Otomatik Kayar Kapı

Cuppon



move precise_

İtalya'da tasarlandı
Türkiye'de üretildi

The background of the slide features a dark gray area on the left side, which contains several white geometric shapes. These include a large triangle pointing to the right, a smaller triangle above it, and a curved shape at the bottom. The right side of the slide is white and contains the main text.

Cuppon Türkiye'de akıllı hareket ve gölgelendirme otomasyonunda onlarca yıldır güvenilir bir isimdir. Yenilenen logomuz, yeniden tasarlanan ürünlerimiz ve yenilenen tasarım felsefemizle yeni bir sayfa açıyoruz. Logomuz değişti, ancak değerlerimiz değişmeden kaldı: güven, kalite ve inovasyon. Geleceği yansıtan yeni ürün serileriyle, sahip olduğumuz güven, kalite ve inovasyona sadık kalarak sizler için ilerliyoruz.

Sinus Elektronik


Şerifali Mah. Edep Sk. No 42. Ümraniye
34775 İstanbul / Türkiye | Phone: +90 216 412 01 80
cuppon.com.tr

Yeni vizyon, aynı güven


Cuppon, kontrol ve yapıyla tanımlanan bir tasarım diliyle yeni kimliğini gözler önüne seriyor. Logodan ürünün kendisine kadar her görsel unsur bilinçli bir minimalizmle tasarlanmıştır. Kare hatlar ve kesintisiz yüzeyler, işlevsel netliğe odaklanıyor; hesaplanmış oranlar, her detayın bir amaca hizmet etmesini sağlıyor.


Teknik tutarlılık göz önünde bulundurularak seçilen renk paleti, bu mimariyi güçlendiriyor. Hiçbir süslemenin olmadığı, yalnızca geometri ve yapının bulunduğu marka, trendlere değil, mühendisliğin kalıcı titizliğine bağlı kalıyor.

Hassas hareket etmek, yol gösterici ilkedir. Cuppon'un sloganı, tavizsiz bir doğruluk standardı ve ölçülü performans sunmaktır. Bu, bir ifadeden daha fazlasıdır; her çözüm, hareketin sisteme hizmet ettiği ve netlik sağladığı güvenilirlik için tasarlanmıştır.



Cuppon
move precise_





Dünya çapında bakış açısı ile Türkiye’de üretiliyor

Cuppon, tavizsiz hassasiyet ve proses kontrolüyle Türkiye’de üretilmektedir. Her bileşen, güvenilirlik ve yapısal bütünlüğü sağlamak için toleransların, arayüzlerin ve montaj protokollerinin tanımlandığı ölçülmüş spesifikasyonlara uygundur. Mühendislik ve montaj, disiplinli ve izlenebilir bir çerçeve içinde amaç ve uygulamayı uyumlu hale getirerek süreklilik içinde çalışır.



Yolculuk, İtalya’nın Milano kentinde Habits Design ile yapılan tasarım işbirliği ile başladı. Bu işbirliği, Cuppon markasını uluslararası bir görünüm kazandırma ve dünya çapında varlığını genişletme arzusundan doğmuştur. İtalyan tasarım ve Türk mühendislik bilgi birikimi bir araya gelerek, estetiği performansla birleştiren ve yeni standartlar belirleyen ürünler yaratıyor.



Tara ve Keşfet

Cuppon
move precise.



Katalogda dört farklı ürün serisi yer alıyor: Uzaktan kumandalar ve kontroller için STILO, bahçe kapısı motoru sistemleri için QUADRO, tüp motorlar için TUBO ve otomatik sürgülü kapılar için VARCO. Cuppon, kimliğini her üründe bir süreklilik hissi yaratan tutarlı geometriler, malzemeler ve yüzeyler ile tutarlı bir tasarım diliyle tanımlıyor. Hassasiyetin bir tanıma biçimi haline geldiği ayıt edici bir endüstriyel estetik sunuyor.

Ürün kataloğu

İnovasyon, cesur, kare hacimler ve zarif, dokunsal bir estetik aracılığıyla şekilleniyor. Her çizgi bir amacı, her detay bir denge hissini yansıtıyor — kontrolü deneyime, etkileşimi ise netlik ve güvenin bir ifadesine dönüştürüyor.


STILO Serisi

STILO, kapı kontrol cihazları, grup kontrol cihazları ve duvar anahtarları dahil olmak üzere uzaktan kumanda çözümlerine adanmış bir seridir. Her ürün, salt işlevsellik düşünülerek tasarlanmıştır; formlar temel özelliklerine indirgenmiş ve yapıyı, amacı ve niyeti vurgulayan tüm fazlalıklar ortadan kaldırılmıştır.

STILO

1 - 5 - 15

Modüler tasarıma sahip cihaz üç versiyonda sunuluyor ve USB-C ile şarj edilebiliyor. 5 ve 15 kanallı versiyonlarda, gerçek zamanlı geri bildirim sağlayan bir OLED ekran bulunuyor.




Ürün kodu	STILO	
Kanal	1, 5, 15Ch	
Frekans	433,92 MHz	
Pil	USB-C	Kablo ile şarj edilebilir
Güç tüketimi	5mW	
Çalışma mesafesi	30-50 metre	
Kontrol formatı	Mikroişlemci kontrollü	
Görünüm	Metal plastik kalkanlı siyah saten plastik	
Boyut	22 x 20 x 140 mm	
Kullanım alanı	Panjurlar, perdeler, ev otomasyonu	
Kod Yapısı	Fix Code	





STILO Pocket


STILO Pocket, mutlak taşınabilirlik için tasarlanmış kapı kumandasıdır. Paralel yüzlü formu, düğmeleri kısa kenarına entegre ederek, kompakt bir tuş takımını anımsatan ergonomik bir çalışma imkanı sağlar.



Ürün kodu	STILO Pocket
Kanal	4Ch
Frekans	433,92MHz
Pil	3V CR2032 Pil
Güç tüketimi	5mW
Çalışma mesafesi	30-50 metre
Kontrol formatı	Mikroişlemci kontrollü
Görünüm	Metal plastik kalkanlı siyah saten plastik
Boyut	60x31x11 mm
Kullanım alanı	Panjur, bariyer, bahçe kapısı, otomasyon
Kod Yapısı	Fix Code

STILO Alıcı


Sistemle sorunsuz entegrasyon için tasarlanmış bir alıcıdır. Geometrisi, kontrol cihazlarının kare çizgilerini devralır ve cihazlar arasında anında görsel ve işlevsel bir bağlantı kurar.



Ürün kodu	STILO Alıcı
Frekans	433,92MHz
Çalışma voltajı	230V AC / 50 Hz
Kontak çıkışı	230V AC-10A, sınır korumalı çift yönlü motorlarda kullanılabilir.
Kod yapısı	Fix code
Uzaktan kumanda kaydı	31 uzaktan kumanda kayıt özelliği
Görünüm	Metalik plastik kalkanlı siyah saten plastik
Boyut	100x80x30 mm
Kullanım alanı	Panjurlar, Kepenk otomasyonu
Fotosel kaynağı	12-24V DC
Harici donanım	Güvenlik fotosel, düğme

STILO Anahtar

STILO Anahtar kumanda, mimariden ilham alan bir biçimle kapı ve grup kontrolünü yeniden tanımlıyor. Entegre yan ışık, sistem durumunu ileten ve eylemleri anında görsel netlikle onaylayan çevresel bir geri bildirim sunar.



Ürün kodu	STILO Anahtar
Kanal	1 Ch
Frekans	433,92 MHz
Montaj Tipi	Duvara monte
Güç tüketimi	5 mW
Çalışma mesafesi	30-50 metre
Kontrol formatı	Mikroişlemci kontrollü
Görünüm	Beyaz veya siyah düğmeler, gri plastik çerçeve
Boyut	80x80x11 mm
Kullanım alanı	Panjurlar, perdeler, ev otomasyonu
Çalışma Gerilimi	230V AC / 50 Hz
Kod Yapısı	Fix Code

Çizgiler ve kareler birleşerek tasarım dilini geliştiriyor. Bu yaklaşım, her bir bileşenin algısını yükseltiyor — burada kontrol, algılama ve sinyalizasyon dağılmış değil, tekil ve otoriter bir form içinde çerçevelenmiş ve birleştirilmiştir.

QUADRO Serisi

QUADRO Motor

QUADRO Motor, modern tasarımı ve kare geometrisiyle, çağdaş kapı mimarileriyle kusursuz bir şekilde uyum sağlar ve buna örneklik teşkil eder.




Ürün kodu	QUADRO
Motor hızı	1400 R/dk
Motor gücü	250 W
Çalışma voltajı	AC 220-240V / 50Hz
Hareket hızı	11 m/dk (19 diş)
Nominal tork	14 N.m
Çalışma Süresi	90 Sn.
Limit Anahtarı	Yaylı Limit Anahtarı
Uzaktan kumanda menzili	30 m
Otomatik kapanma	5-120 Sn.
Maksimum kapı ağırlığı	600 Kg
Ağırlık	18 Kg
Boyutlar	282x226x140 mm
Kullanım alanı	Garaj kapıları, bariyer sistemleri, otomasyon



QUADRO Flaşör


QUADRO Flaşör, dikeyliği belirleyici bir tasarım ilkesi olarak örneklendirir. Dikey formu, görünürlük ve entegrasyon için tasarlanmış teknik kimliğini güçlendirir ve böylece işlevinin özü haline gelir.

Ürün kodu	QUADRO Flaşör
Çalışma voltajı	12-24V DC / 12-270V AC
Güç Tüketimi	< 2.5W
Görünüm	Siyah
Boyut	126x148x45mm
Kullanım alanı	Garaj kapıları, bariyer sistemleri, otomasyon



QUADRO Lazer

QUADRO Lazer, su geçirmez yapısı ve minimal, sağlam tasarımıyla öne çıkan lazer fotoseldir. Yüzeyleri mühürlenmiştir, bu da dış mekan ortamlarında dayanıklılık ve tavizsiz performans garanti eder.



Ürün kodu	QUADRO Lazer
Algılama mesafesi	Maksimum 10 m
Çalışma sıcaklığı	-20°C/60°C
Besleme gerilimi	12-24V AC/DC
Çekilen akım	<80mA@12V
Engel algılama süresi	1 Saniye
Kurulum	Duvara monte
Boyut	40x35x100mm
Kullanım alanı	Garaj kapıları, bariyer sistemleri, otomasyon
Sensör tipi	Lazer



VARCO

Otomatik Kayar Kapı

Çalışma Voltajı	230 V AC $\pm$ %10 50 Hz
Motor Voltajı	24 V DC
Açılma Hızı (Ayarlanabilir)	0.9 m/s
Kapanma Hızı (Ayarlanabilir)	0.7 m/s
Maks. Kanat Ağırlığı	100 kg (1 kanat), 170 kg (2 kanat) (85+85 kg)
Hata Bildirimi	MAM25 modülündeki LED göstergesi
Dil Seçenekleri	Türkçe, İngilizce, İspanyolca, Rusça, Fransızca, Arapça
Çekilen Akım	0,6 A
Motor Gücü	95 W
Koruma Seviyesi	IP 20 (Yalnızca kuru ortamlar için)
Çalışma Sıcaklıkları	-15°C ile 50°C
Sertifikalar	TS EN 16005 - CE
Dayanıklılık Test Raporu	1.000.000 Geçti



Cuppon kullanıcıların panjurları, kepenkleri ve tenteleri basit bir dokunuşla kontrol etmelerini sağlayan yenilikçi uygulamasıyla geleceği kucaklıyor. Bu akıllı entegrasyon; kişiselleştirilmiş ayarlar, otomasyon ve uzaktan erişim sunarak rahatlık ve verimliliği bir araya getiriyor. Güvenilirlikte derin köklere sahip bir marka olan Cuppon geleneği teknolojiyle birleştirerek yarının bağlantılı evlerini şekillendirmeye devam ediyor.



Tara ve İndir




Cuppon Smart

Sinus Elektronik



move precise_



Cuppon